

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 6966 /UBND-THKH

Thanh Hoá, ngày 30 tháng 6 năm 2016

V/v trả lời, giải quyết kiến nghị về chủ trương đầu tư hệ thống cấp nước Khu kinh tế Nghi Sơn.

Kính gửi:

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa;
- Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 54/HHDN ngày 14/6/2016 của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa về việc kiến nghị xem xét lại chủ trương đầu tư nhà máy nước sạch tại hồ Quế Sơn, huyện Tĩnh Gia; Công văn số 33/CVBM ngày 26/5/2016 và Công văn số 40/CVBM ngày 16/6/2016 của Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh. Sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1364/QĐ-TTg ngày 10/10/2007 về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn với tổng diện tích 18.611,8ha; dự kiến tổng nhu cầu cấp nước đến năm 2015 là 80.000m³/ng.đ, đến năm 2025 là 140.000m³/ng.đ; xây dựng 02 nhà máy nước tại hồ Đồng Chùa công suất 90.000m³/ng.đ và tại hồ Kim Giao công suất 50.000m³/ng.đ (đã được chuyển về hồ Khe Sanh); đồng thời, sử dụng nguồn nước từ nhà máy nước của thị trấn Còng với công suất hiện tại 5.000m³/ng.đ được nâng lên 15.000m³/ng.đ.

Để thực hiện quy hoạch trên, Chủ tịch UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh (Công ty Bình Minh) thực hiện dự án Nhà máy cấp nước sạch cho KKT Nghi Sơn tại Công văn số 1396/UBND-NN ngày 16/4/2007, theo đó, Ban Quản lý KKT Nghi Sơn đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 26221000006 ngày 16/4/2007 cho dự án với tổng công suất 90.000m³ nước sạch/ng.đ (trong đó, giai đoạn 2007-2010: 30.000 m³ nước sạch/ng.đ; giai đoạn 2015-2020: 30.000m³ nước sạch/ng.đ; giai đoạn 2020-2025: 30.000m³ nước sạch/ng.đ), tổng mức đầu tư 762,5 tỷ đồng. Đến nay, giai đoạn 1 của dự án (2007-2010) đã hoàn thành đi vào vận hành, cung cấp nước cho các dự án công nghiệp và nhân dân trong KKT Nghi Sơn với công suất 30.000m³ nước sạch/ng.đ; Công ty Bình Minh đang tiếp tục triển khai xây dựng giai đoạn 2015-2020 của dự án (chưa được cấp giấy phép xây dựng, chưa có đánh giá tác động môi trường được cấp thẩm quyền phê duyệt).

Để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của các dự án công nghiệp trong KKT Nghi Sơn giai đoạn 2015-2020 cùng với Nhà máy nước của Công ty Bình Minh, UBND tỉnh đã giao Công ty TNHH MTV Sông Chu (doanh nghiệp nhà nước) làm chủ đầu tư dự án Hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn (vay vốn ADB) và phê duyệt điều chỉnh dự án trên tại Quyết định số 1655/QĐ-UBND ngày 01/6/2012, số 2295/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 với công suất 90.000m³/ng.đ (trong đó, nước thô 70.000m³/ng.đ, nước sạch 20.000m³/ng.đ), tổng mức đầu tư 1.012 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2011-2019. Trên cơ sở dự án được duyệt, Công ty Sông Chu đã lựa chọn được đơn vị tư vấn lập thiết kế BVTC và DT, lập HSMT; được ADB thống nhất ký Hiệp định vay 3251-VIE ngày 19/11/2015, Hiệp định dự án 3251-VIE ngày 19/11/2015 (có hiệu lực chính thức sau 90 ngày) làm cơ sở triển khai các công việc tiếp theo của dự án.

Hiện nay, Khu kinh tế Nghi Sơn đã được mở rộng diện tích lên 106.000ha (gấp 5,6 lần so với ban đầu) theo Quyết định số 18/2015/QĐ-TTg ngày 12/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ nên nhu cầu sử dụng nước của KKT Nghi Sơn tăng cao so với nhu cầu được xác định trong Quyết định số 1364/QĐ-TTg ngày 10/10/2007 của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến hết năm 2016 các dự án công nghiệp trong KKT Nghi Sơn cần 45.000m³ nước sạch/ng.đ (tương đương khoảng 60.000m³ nước thô/ng.đ), trong đó, nhu cầu của dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn là 30.000m³ nước sạch/ng.đ nhưng các hệ thống cấp nước hiện có của tỉnh (bao gồm cả dự án hệ thống cấp nước giai đoạn 1 của Công ty Bình Minh) không có khả năng đáp ứng nhu cầu của các dự án (mới cung cấp được 30.000m³ nước sạch/ng.đ); trong khi đó, tiến độ triển khai thực hiện dự án Hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn vay vốn ADB rất chậm do thủ tục đầu tư phải tuân thủ theo quy định của phía Việt Nam và phía ADB nên sẽ không có khả năng hoàn thành trước tháng 12/2016 để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn theo lộ trình (trường hợp nhanh nhất thì thời điểm lựa chọn nhà thầu thi công và khởi công tháng 9/2016; hoàn thành thi công xây dựng là tháng 3/2018).

Mặt khác, theo cam kết của Chính phủ Việt Nam đối với việc cấp nước cho Dự án lọc hoá dầu Nghi Sơn (GGU) thì Chính phủ phải đảm bảo việc cung cấp các công trình cơ sở hạ tầng, cấp nước đã qua xử lý cho dự án; Chính phủ đã giao UBND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục chỉ đạo doanh nghiệp cung cấp nước sạch đến hàng rào dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn (Công văn số 1370/TTg - KTN ngày 21/8/2008). Tuy nhiên, trong thời gian qua, Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) đã liên tục gửi Công văn đến Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thanh Hóa nêu lên một số quan ngại và đề xuất về vấn đề cấp nước cho Dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, cụ thể: Công văn số 375/2016/NSRP-HTC ngày 17/5/2016 nêu: *“trong thời gian vừa qua, nguồn cấp nước ngay cả cho việc xây dựng nhà máy*

lọc dầu của NSRP cũng không đủ”; “Nhà máy xử lý nước hiện nay không được vận hành và bảo dưỡng đáp ứng yêu cầu của NSRP và không có Hệ thống Quản lý Chất lượng và/hoặc quy trình Kiểm soát Chất lượng phù hợp để bảo đảm chất lượng nước sạch đáp ứng yêu cầu kỹ thuật theo Cam kết bảo lãnh của Chính phủ (GGU) và Hợp đồng cung cấp nước (HĐCN). Trên thực tế, các cuộc kiểm tra gần đây của chúng tôi tại Công ty Bình Minh đã cho thấy Công ty Bình Minh đã không tuân thủ các quy định pháp luật và tiêu chuẩn có liên quan về vấn đề cung cấp nước và không cung cấp nước đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu của pháp luật và HĐCN”; “xây dựng các phương án thay thế và giảm thiểu, trong đó có các nguồn nước sạch dự phòng hoặc có thêm một nhà cung cấp nước khác để cung cấp cho NSRP như là một nguồn cung cấp thay thế cho Công ty Bình Minh”; Công văn số 404/2016/NSRP-HTC ngày 27/5/2016 nêu “Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác, trong phạm vi có thể, về vấn đề này, kể cả ký kết thêm hợp đồng cung cấp nước với cơ sở cấp nước khác làm nguồn cấp nước dự phòng cho NSRP sau khi xin được các chấp thuận cần thiết”; Công văn số 441/2016/NSRP-HTC ngày 9/6/2016 nêu “NSRP vẫn sẵn sàng hỗ trợ và hợp tác về vấn đề này theo bản GGU và các văn bản dự án khác của NSRP đã được các Nhà đầu tư và các Bên cho vay chấp thuận, kể cả ký kết thêm hợp đồng cấp nước với cơ sở cấp nước khác đáp ứng yêu cầu của NSRP trong bản GGU làm nguồn cấp nước dự phòng, sau khi xin được các chấp thuận cần thiết”.

Trước yêu cầu hết sức cấp bách từ phía Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn và được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, UBND tỉnh đã quyết định dừng triển khai thực hiện dự án vay vốn ADB do Công ty Sông Chu làm chủ đầu tư (Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 10/6/2016) và chấp thuận chủ trương cho Công ty Sông Chu góp vốn với Tổng Công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát - Công ty cổ phần (Công ty Anh Phát) để huy động vốn từ doanh nghiệp đầu tư dự án Hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn theo hình thức Hợp đồng hợp tác kinh doanh (văn bản số 6113/UBND-THKH ngày 10/6/2016, Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 10/6/2016). Phương án đầu tư của dự án này cơ bản giữ nguyên như dự án vay vốn ADB giao cho Công ty Sông Chu làm chủ đầu tư (giữ nguyên hệ thống trạm bơm, tuyến ống cấp nước thô, với công suất cấp nước thô $90.000\text{m}^3/\text{ng.đ}$, trong đó có $30.000\text{m}^3/\text{ng.đ}$ nước thô dẫn về hồ Đồng Chùa; điều chỉnh vị trí nhà máy nước sạch từ hồ Khe Sanh về hồ Quế Sơn và nâng công suất cấp nước sạch từ $20.000\text{m}^3/\text{ng.đ}$ lên $60.000\text{m}^3/\text{ng.đ}$); tiến độ thực hiện giai đoạn 1 đầu tư hệ thống cấp nước thô $90.000\text{m}^3/\text{ng.đ}$ và nhà máy nước sạch $30.000\text{m}^3/\text{ng.đ}$; giai đoạn 2 đầu tư nâng công suất đạt $60.000\text{m}^3/\text{ng.đ}$.

Dự án Hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn của Liên danh Công ty Sông Chu - Công ty Anh Phát là cần thiết, nhằm đáp ứng yêu cầu về số lượng, chất

lượng nước cấp cho dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn theo cam kết của Nhà nước và nhu cầu nước tăng thêm do khu kinh tế được mở rộng lên 106.000ha; đặc biệt sẽ là phương án dự phòng cho các tình huống khẩn cấp, rủi ro, bất trắc theo khuyến cáo của Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn. Trong phương án đầu tư của Liên danh Công ty Sông Chu - Công ty Anh Phát được Chủ tịch UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, dự án vẫn bố trí tuyến ống dẫn nước thô $30.000\text{m}^3/\text{ng.đ}$ về hồ Đồng Chùa phục vụ nhà máy nước sạch của Công ty Bình Minh. Như vậy, cùng với việc ngân sách tỉnh đã và đang đầu tư dự án Hệ thống cấp nước thô về hồ Đồng Chùa với công suất $30.000\text{m}^3/\text{ng.đ}$, cộng với 5.000m^3 nước hiện có trong hồ thì vẫn đảm bảo nguồn nước thô theo tiến độ thực hiện Nhà máy nước sạch của Công ty Bình Minh.


Về phân vùng cấp nước: UBND tỉnh đã chỉ đạo Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp cùng các ngành liên quan rà soát, xây dựng quy hoạch phân vùng cấp nước sạch cho từng nhà máy nên đảm bảo sẽ không có sự chồng lấn khu vực cấp nước giữa dự án của Liên danh Công ty Sông Chu - Công ty Anh Phát và dự án Nhà máy nước sạch của Công ty Bình Minh; đồng thời, giao Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các khu công nghiệp phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện tốt nhất để hai nhà máy cấp nước sạch cùng sản xuất kinh doanh thuận lợi, hoạt động có hiệu quả.

Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa thông báo cho Công ty TNHH xây dựng và sản xuất vật liệu xây dựng Bình Minh yên tâm, tiếp tục tập trung nguồn lực để hoàn thành Nhà máy cấp nước sạch cho Khu kinh tế Nghi Sơn theo tiến độ đăng ký tại Giấy chứng nhận đầu tư./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Quản lý KKT Nghi Sơn và các KCN;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lưu: VT, THKH.
(17434.SonHa)

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Lê Thị Thìn