

Số: /GP-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2024

GIẤY PHÉP
HOẠT ĐỘNG TRONG PHẠM VI BẢO VỆ CÔNG TRÌNH THỦY LỢI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Thủy lợi ngày 19/6/2017;

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi, số 40/2023/NĐ-CP ngày 27/6/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT tại Báo cáo kết quả thẩm định số 308/BC-SNN&PTNT ngày 06/8/2024 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa tại Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi ngày 01/8/2024 (kèm theo hồ sơ).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa (địa chỉ Văn phòng đại diện tại số 41 Đại lộ Lê Lợi, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) được hoạt động trong phạm vi bảo vệ Hệ thống công trình thủy lợi Yên Mỹ (gồm: kênh Bắc, kênh Bông Bông, kênh C6 và kênh C11), với các nội dung sau đây:

1. Tên hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi:

Thi công xây dựng công trình, bao gồm các hoạt động: Xây dựng công trình mới; hoạt động của phương tiện cơ giới phục vụ công tác thi công xây dựng.

2. Phạm vi cấp phép cho hoạt động:

Toàn bộ khu vực thi công xây dựng các hạng mục công trình, gồm: 06 cống trên tuyến số 1, trong đó 01 cống tại Km3+681,86 cắt qua kênh Bắc tại K4+007, 03 cống tại Km4+887,24, Km4+899,25, Km4+912,43 cắt qua kênh Bông Bông tại K5+420, 01 cống tại Km5+248,46 cắt qua kênh C6 tại K3+100, 01 cống tại Km0+095,94 - nút giao D10 cắt qua kênh C11 tại K1+200; hoàn trả tuyến kênh C11 tại nút giao D10 với chiều dài 233,9 m thuộc dự án Đường nối cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1A đi cảng Nghi Sơn được Giám đốc Ban Quản lý

dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình tại Quyết định số 127/QĐ-BQLĐAKV ngày 16/10/2023, nằm trong phạm vi bảo vệ các công trình thủy lợi nêu trên thuộc địa phận thị xã Nghi Sơn (*chi tiết trong hồ sơ thiết kế của dự án*).

3. Quy mô, thông số chủ yếu của hoạt động cấp phép:

- Quy mô: Trong phạm vi bảo vệ Hệ thống công trình thủy lợi Yên Mỹ (gồm: kênh Bắc, kênh Bồng Bồng, kênh C6 và kênh C11).

- Thông số chủ yếu:

+ Xây dựng mới 06 công trên tuyến số 1 với tải trọng thiết kế H30, XB80, trong đó: 02 công bản (*tại Km3+681,86 cắt qua kênh Bắc tại K4+007, có khẩu độ $B = 5,4$ m, cao độ đáy cống là (+0.98) m, tổng chiều dài cống 30,2 m; tại Km0+095,94 - nút giao D10 cắt qua kênh C11 tại K1+200, có khẩu độ $B = 1$ m, cao độ đáy cống là (+2.36) m, tổng chiều dài cống 17,92 m; kết cấu cống bản có móng cống bằng BT M150, bên dưới là lớp đệm đá dăm dày 10 cm, tấm bản bằng BTCT M300, mũ mố BT M250, tường thân và tường cánh bằng BT M150*) và 04 công hộp (*tại Km4+887,24 và Km4+912,43 cắt qua kênh Bồng Bồng tại K5+420, có khẩu độ $n \times (b \times h) = 2 \times (2,5 \times 2,5)$ m, cao độ đáy cống là (+0.56) m tại Km4+887,24 và (+0.60) m tại Km4+912,43, tổng chiều dài mỗi cống 20,45 m; tại Km4+899,25 cắt qua kênh Bồng Bồng tại K5+420, có khẩu độ $(b \times h) = (1 \times 1)$ m, cao độ đáy cống là (+2.18) m, tổng chiều dài cống 22,46 m; tại Km5+248,46 cắt qua kênh C6 tại K3+100, có khẩu độ $(b \times h) = (1,5 \times 1,5)$ m, cao độ đáy cống là (+1.95) m, tổng chiều dài cống 19,24 m; kết cấu cống hộp có móng cống bằng BT M150 trên lớp đá dăm đệm dày 10 cm, thân cống bằng BTCT M300 đổ tại chỗ, tường cánh, sân cống bằng BTCT M250 và BT M150*).

+ Hoàn trả tuyến kênh C11 tại nút giao D10 trên tuyến số 1 bằng kênh hộp chữ nhật và cống hộp có khẩu độ $B = 1$ m; cao độ đáy mương kết nối cống bản khẩu độ $B = 1$ m tại cọc 5A là (+2.36) m, cao độ đáy mương kết nối với mương hiện trạng tại cọc TD11B là (+1.92) m, tổng chiều dài 233,9 m. Kết cấu kênh hoàn trả có thành và đáy kênh bằng BTCT M200 đặt trên lớp đá dăm đệm dày 10 cm, thanh chống bằng BTCT M250, khoảng cách 10m/thanh; đoạn hoàn trả theo hình thức cống hộp bằng BTCT 30Mpa, thân cống dày 18 cm, móng cống bằng bê tông 15Mpa đá (2x4) cm dày 10 cm trên lớp cát đắp dày 20 cm có bố trí bậc thấm gia cường.

4. Thời hạn của giấy phép: 12 tháng, kể từ ngày được cấp phép.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa:

- Được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Điều 31 và phải thực hiện các nghĩa vụ quy định tại Điều 32, Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi.

- Không thực hiện các hoạt động nằm ngoài phạm vi giấy phép được cấp.

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường, chất lượng nước trong công trình thủy lợi theo quy định.

- Có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện các nội dung trong giấy phép và các quy định của pháp luật có liên quan về Sở Nông nghiệp và PTNT định kỳ 6 tháng một lần và sau khi kết thúc thời gian thực hiện giấy phép không quá 10 ngày.

- Trong thời hạn của giấy phép, nếu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa vi phạm các quy định ghi trong giấy phép và các quy định khác của pháp luật liên quan sẽ bị xử lý theo quy định.

- 45 ngày trước khi giấy phép hết hiệu lực, nếu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa có nhu cầu tiếp tục hoạt động trong phạm vi bảo vệ Hệ thống công trình thủy lợi Yên Mỹ (gồm: kênh Bắc, kênh Bông Bông, kênh C6 và kênh C11) thì phải làm thủ tục gia hạn sử dụng giấy phép theo quy định.

Điều 3. Sở Nông nghiệp và PTNT chịu trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện giấy phép; UBND thị xã Nghi Sơn, Công ty TNHH một thành viên Sông Chu theo dõi, giám sát quá trình thực hiện các hoạt động được cấp phép trong phạm vi bảo vệ và chịu trách nhiệm về chất lượng nước trong Hệ thống công trình thủy lợi Yên Mỹ (gồm: kênh Bắc, kênh Bông Bông, kênh C6 và kênh C11)/.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 GP;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- BQLDA ĐTXD KV KKT Nghi Sơn
- và các KCN Thanh Hóa;
- Lưu: VT, NN, TTPVHCC.

} (đề b/c);

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Đức Giang