

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10124/UBND-CN

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 8 năm 2017

V/v giao bổ sung giải pháp thoát nước mặt đường các tuyến ĐT506B, ĐT516C trên địa bàn các huyện Thiệu Hóa, Yên Định.

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Giao thông vận tải;
- Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và PTNT.

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Công văn số 2845/SGTVT-QLGT ngày 21/8/2017 của Sở Giao thông vận tải về việc xây dựng hệ thống rãnh thoát nước trên các tuyến ĐT506B, 516C thuộc địa bàn huyện Thiệu Hóa, Yên Định do xây dựng hệ thống kênh Trạm bơm Nam sông Mã (Công văn này có gửi cho Sở Nông nghiệp và PTNT).


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Anh Tuấn có ý kiến chỉ đạo như sau:

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với Ban QLDA các công trình Nông nghiệp và PTNT nghiên cứu nội dung Công văn số 2845/SGTVT-QLGT ngày 21/8/2017 của Sở Giao thông vận tải, tổ chức kiểm tra và có giải pháp thiết kế, xây dựng bổ sung, đảm bảo thoát nước mặt đường các tuyến ĐT506B, 516C trên địa bàn các huyện Thiệu Hóa, Yên Định; báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Nguyễn Đức Quyền;
- PCT UBND tỉnh Lê Anh Tuấn;
- Lưu: VT, NN, CN.

**TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Ngô Hoàng Kỳ