

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Cửa hàng
xăng dầu Hà Lĩnh tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 35/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc lĩnh vực Quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2022/TT-BXD ngày 24 tháng 10 năm 2022 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng vùng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn và các quy định của pháp luật có liên quan;

Căn cứ Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2045;

Căn cứ Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 25 tháng 4 năm 2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp

thuận nhà đầu tư dự án Cửa hàng xăng dầu Hà Lĩnh tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Báo cáo thẩm định số 9183/SXD-QH ngày 25 tháng 12 năm 2023 về việc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Cửa hàng xăng dầu Hà Lĩnh tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa (kèm theo Tờ trình số 201/TTr-LH ngày 20 tháng 12 năm 2023 của Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ thương mại Long Hưng).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án: Cửa hàng xăng dầu Hà Lĩnh tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa, với những nội dung chính sau:

1. Phạm vi, ranh giới, quy mô lập quy hoạch

1.1. Phạm vi, ranh giới:

Vị trí khu đất lập quy hoạch tổng mặt bằng thuộc địa giới hành chính xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung; phạm vi khu đất được xác định tại Trích lục bản đồ địa chính khu đất số 43/TLBD tỉ lệ 1/1000 do Văn phòng Đăng ký đất đai Thanh Hóa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường Thanh Hóa lập ngày 03 tháng 02 năm 2023. Ranh giới cụ thể như sau:

- Phía Đông: Giáp đất sản xuất nông nghiệp;
- Phía Tây: Giáp đường quy hoạch;
- Phía Nam: Giáp Quốc lộ 217;
- Phía Bắc: Giáp đất sản xuất nông nghiệp.

1.2. Quy mô:

- Diện tích lập quy hoạch: 2.348,8 m².
- Quy mô xây dựng: Đầu tư xây dựng mới cửa hàng xăng dầu cấp 3 với các hạng mục công trình gồm: Nhà mái che cột bơm 01 tầng; nhà bán hàng 02 tầng; trạm nạp pin xe ô tô điện; cụm bể ngầm, bể cứu hỏa, bể nước và các hạng mục công trình phụ trợ, hạ tầng kỹ thuật khác.

2. Tính chất

Là cửa hàng kinh doanh xăng dầu (mã ngành VSIC: 4661 – Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan).

3. Các chỉ đạt được của đồ án

3.1. Chỉ tiêu sử dụng đất

- Diện tích xây dựng: 770 m².
- Mật độ xây dựng: 33%.
- Chiều cao: 1-2 tầng.

3.2. Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật

- Cấp điện: 30 Kw/m² sàn.
- Cấp nước: 2 lít/m² sàn/ngày đêm.
- Thoát nước: Nước mưa và nước thải riêng biệt.
- Rác thải: Thu gom và xử lý 100%.

4. Quy hoạch sử dụng đất

Ký hiệu	Tên hạng mục	Diện tích (m ²)	MĐXD (%)	Tầng cao (Tầng)
I	Công trình xây dựng	770	33	
1	Nhà mái che cột bơm	300		1
2	Nhà trực bán hàng 2 tầng	90		2
3	Cụm bể xăng dầu, bể nước, bể cát	100		
4	Khu trạm sạc pin xe điện	150		
5	Bể nước PCCC 54m ³	30		
6	Đường ống công nghệ và tường rào	100		
II	Hạ tầng kỹ thuật	1.578,8		
7	Khu tập kết chất thải rắn tạm thời	8,5		
8	Bồn hoa cây xanh	140		
9	Sân đường bê tông nội bộ, hạ tầng kỹ thuật khác	1.430,3		
III	Tổng diện tích quy hoạch	2.348,8		

5. Phương án kiến trúc công trình chính

Công trình chính của dự án gồm: Nhà mái che cột bơm 01 tầng, nhà bán hàng 02 tầng, trạm nạp pin xe điện, cụm bể xăng dầu, bể nước, bể cát PCCC; có phương án kiến trúc công trình như sau:

- Nhà mái che cột bơm: Diện tích xây dựng 300 m², chiều cao trần 6,0 m, chiều cao đến đỉnh mái 7,25 m. Hình thức kiến trúc đặc trưng của cửa hàng bán xăng dầu theo thương hiệu nhận biết của đơn vị kinh doanh. Chỉ giới xây dựng

của Nhà mái che cột bơm lùi vào 13,4 m so với chỉ giới đường đỏ của đường giao thông đối ngoại đầu nối với cửa hàng.

- Nhà trực bán hàng 2 tầng: Diện tích xây dựng 90 m², diện tích sàn 210 m²; tầng 1 cao 3,6 m, tầng 2 cao 3,3 m. Màu sơn theo thương hiệu nhận biết của đơn vị kinh doanh.

- Cụm bể chứa xăng dầu và bể cát, bể nước diện tích xây dựng 100 m². Bao gồm 03 bể 25 m³ được chôn ngầm. Bể nước, bể cát phòng cháy chữa cháy được xây nổi so với sân đường nội bộ.

- Khu vực trạm sạc xe điện diện tích 150 m²; xây dựng các trụ sạc điện theo thiết kế của đơn vị cung cấp thiết bị.

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật

6.1. Quy hoạch san nền - Thoát nước mặt

a) Quy hoạch san nền:

- Cao độ san nền cao nhất là: +9.5 m, cao độ san nền thấp nhất là: +8.0 m.

- Độ dốc san nền được tính toán đảm bảo thoát nước tự chảy, hướng dốc từ phía Đông Nam dốc dần về phía Tây Bắc khu đất.

b) Quy hoạch thoát nước mưa:

- Hệ thống thoát nước mưa trên cơ sở lưu vực tự nhiên hiện có và quy hoạch san nền.

- Quy hoạch hệ thống thoát nước mưa và nước thải được thiết kế riêng biệt; chiều rộng rãnh thoát nước là BxH (300x400), độ dốc dọc rãnh tối thiểu là 1/B và độ sâu đáy rãnh ban đầu H = 0,6 m; toàn bộ hệ thống thoát nước mưa kết nối với nhau qua hố ga chảy ra hệ thống thoát nước chung của khu vực tại phía Tây Bắc của dự án.

6.2. Quy hoạch giao thông

- a) Giao thông đối ngoại: Cửa hàng xăng dầu được kết nối với khu vực thông qua tuyến đường giao thông đô thị tại phía Tây dự án, có chỉ giới đường đỏ 20,5 m (lòng đường 10,5 m, vỉa hè 2x5 m) được xác định theo quy hoạch chi tiết khu dân cư mới tại đô thị Hà Lĩnh (hiện trạng là đường giao thông nông thôn).

- b) Giao thông nội bộ: Hệ thống sân, đường nội bộ được thiết kế để kết nối các hạng mục công trình của dự án và đầu nối với giao thông đối ngoại tại phía Tây dự án.

6.3. Quy hoạch cấp nước

- Nhu cầu cấp nước sinh hoạt: 1,41 m³/ngày đêm.

- Nhu cầu dự trữ nước chữa cháy: 54 m³.
- Khu vực xây dựng dự án chưa có hệ thống nước sạch nên sẽ sử dụng nước giếng khoan phục vụ sinh hoạt.
- Nguồn nước cấp sinh hoạt: Trước mắt khi chưa có hệ thống cấp nước sạch đi qua khu vực dự án, nước sinh hoạt được lấy từ giếng khoan nước ngầm qua bể lọc cấp vào bể chứa nước ngầm. Nước từ bể chứa nước ngầm cấp lên đài sau đó cấp cho các công trình. Về lâu dài sử dụng nguồn nước cấp theo đô thị.
- Nguồn nước cấp cho chữa cháy, rửa sân đường: Được lấy từ bể nước ngầm.
- Đường ống nước cứu hỏa ngoài nhà có đường kính D110, các trụ cứu hỏa chọn loại nổi D100.

6.4. Quy hoạch thoát nước thải, chất thải rắn, vệ sinh môi trường

a) Quy hoạch thoát nước thải:

- Hệ thống thoát nước thải riêng biệt với hệ thống thoát nước mưa.
- Thoát nước thải sinh hoạt: Lưu lượng thoát nước thải bằng 100% lưu lượng nước cấp.
- Nước thải từ quá trình sinh hoạt được dẫn vào bể xử lý riêng trước khi thoát ra hệ thống thoát nước khu vực.
- Nước thải nhiễm xăng dầu (từ quá trình súc, rửa bể chứa xăng dầu, rửa sân đường): nước thải được đưa về hố ga thu gom để ổn định lưu lượng, sau đó nước thải được xử lý tránh sinh mùi hôi và lắng cặn. Thực hiện các biện pháp xử lý để keo tụ các cặn có trong nước thải thành bùn lắng xuống đáy hố ga, phần dầu có trong nước thải sẽ được nổi lên trên mặt. Dầu thải và bùn lắng được thu gom, xử lý theo quy định. Nước thải từ quá trình súc, rửa bể chứa xăng dầu, nước thải nhiễm xăng dầu phải đạt tiêu chuẩn theo QCVN 29:2010/BTNMT trước khi thải ra hệ thống thoát nước khu vực.

b) Chất thải rắn và vệ sinh môi trường: Dự án chủ yếu phát sinh chất thải sinh hoạt, được thu gom bằng các thùng rác đặt trong dự án. Theo định kỳ thu gom rác của khu vực để vận chuyển đến khu xử lý rác thải tập trung.

6.5. Quy hoạch cấp điện, chiếu sáng.

- Tổng nhu cầu cấp điện cho dự án: 131,5 kW; trong đó: Cấp điện sinh hoạt: 71,5 kW; Cấp điện trạm sạc xe điện (dự kiến): 60 kW.
- Nguồn điện cấp cho dự án được đấu nối với đường dây 0,4 kV hiện có bên ngoài dự án.

- Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà được điều khiển bằng tủ điện điều khiển chiếu sáng trọn bộ đặt tại nhà trực bán hàng. Thông qua đường dây cáp chôn ngầm cấp đến hệ thống bóng đèn chiếu sáng ngoài nhà.

- Bóng đèn chiếu sáng ngoài nhà sử dụng trụ đèn cao áp loại 2 bóng (H=10,0 M: S=2x250 W). Khoảng cách giữa các trụ đèn trung bình là 30 m.

6.6. Quy hoạch hạ tầng viễn thông thụ động:

- Nhu cầu viễn thông thụ động: 1 đường truyền thuê bao.
- Nguồn cung cấp: Được đấu nối từ cáp viễn thông hiện có trên tuyến Quốc lộ 217.

7. Hạng mục ưu tiên đầu tư

- Đầu tư xây dựng đồng bộ các hạng mục công trình thuộc dự án theo tiến độ quy định tại Điều 1 Quyết định số 1365/QĐ-UBND ngày 25/4/2023 của UBND tỉnh Thanh Hóa về việc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án: Cửa hàng xăng dầu Hà Lĩnh tại xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.

- Nguồn lực thực hiện: Từ nguồn vốn tự có của doanh nghiệp và nguồn huy động hợp pháp khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND huyện Hà Trung có trách nhiệm: Chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ thương mại Long Hưng tổ chức công bố rộng rãi nội dung quy hoạch chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật hiện hành; để nhân dân biết, kiểm tra giám sát và thực hiện.

2. Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ thương mại Long Hưng có trách nhiệm:

- Phối hợp với UBND huyện Hà Trung tổ chức công bố rộng rãi nội dung quy hoạch chậm nhất là 15 ngày kể từ ngày quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Bàn giao hồ sơ, tài liệu quy hoạch tổng mặt bằng cho cơ quan quản lý quy hoạch, đất đai và chính quyền địa phương để quản lý, theo dõi thực hiện theo quy hoạch được duyệt.

- Tổ chức cắm mốc ngoài thực địa (cắm mốc, định vị ranh giới quy hoạch, các khu vực bảo vệ, quản lý, khai thác của dự án...) theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các thủ tục đấu nối về hạ tầng kỹ thuật khu vực với cơ quan chủ quản liên quan, các hồ sơ về thiết kế xây dựng, đất đai, môi trường, phòng chống cháy nổ của dự án theo quy định.

3. Các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường; Công Thương, Giao thông vận tải; UBND huyện Hà Trung theo chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, quản lý thực hiện đầu tư dự án theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải, Tài chính, Công Thương, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung, Công ty TNHH Đầu tư Dịch vụ thương mại Long Hưng và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 Quyết định;
 - Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
 - Lưu: VT, CN.
- H16.(2023)QĐPD_QHCT XDau Hà Linh

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Mai Xuân Liêm