

Số: /QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**

**Về việc cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công tuyến đường ven biển trùng với đê tả sông Bạng đoạn từ K11+950 - K12+100 và K12+180 - K12+670 đê tả sông Bạng, phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn thuộc dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa**

**CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA**

*Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;*

*Căn cứ Luật Đê điều ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều ngày 17/6/2020; Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;*

*Căn cứ Nghị định số 113/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;*

*Căn cứ Quyết định số 373/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính lĩnh vực Thủy lợi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 1052/QĐ-UBND ngày 25/3/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;*

*Căn cứ Quyết định số 614/QĐ-UBND ngày 19/02/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục công trình: xây dựng đường Bình Minh đi đường Sao Vàng - KKT Nghi Sơn và đoạn đường ven biển từ cầu Sơn Hải đến cầu Lạch Bạng 2, thuộc dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia;*

*Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-BQLĐAKV ngày 17/6/2021 của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu WB-XL-06: Xây dựng đường Bình Minh đi đường Sao Vàng - KKT Nghi Sơn và đoạn đường ven biển từ cầu Sơn Hải đến cầu Lạch Bạng 2 (bao gồm bảo hiểm xây dựng công trình), thuộc dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa;*

*Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 5247/SNN&PTNT-TL ngày 12/11/2021 và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng*

*khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa tại Công văn số 910/BQLDAKV-ĐHDA2 ngày 02/11/2021 (kèm theo hồ sơ) về việc cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công tuyến đường ven biển trùng với đê tả sông Bạng đoạn từ K11+950 - K12+100 và K12+180 - K12+670 đê tả sông Bạng, phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn thuộc dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Cấp giấy phép cắt xẻ đê để thi công tuyến đường ven biển trùng với đê tả sông Bạng đoạn từ K11+950 - K12+100 và K12+180 - K12+670 đê tả sông Bạng, phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn thuộc dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa, với các nội dung chính như sau:

**1. Tên hạng mục công trình:** Tuyến đường ven biển trùng với đê tả sông Bạng đoạn từ K11+950 - K12+100 và K12+180 - K12+670 đê tả sông Bạng, phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn thuộc dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

**2. Chủ đầu tư:** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa.

**3. Nhà thầu thi công xây dựng:** Liên danh Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Miền Trung - Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Lam Sơn - Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Xuân Hưng.

**4. Vị trí xây dựng:** Từ K11+950 - K12+100 và K12+180 - K12+670 đê tả sông Bạng (đê cấp IV), phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn.

### **5. Quy mô và giải pháp kỹ thuật chủ yếu:**

5.1. Vị trí tuyến đường trùng với tuyến đê tả sông Bạng tại các vị trí từ K11+950 - K12+100 và K12+180 - K12+670 đê tả sông Bạng:

Cao độ khoảng từ (+3.60) m đến (+3.90) m; bề rộng nền đường  $B_{\text{nền}} = 27\text{m}$ ; bề rộng mặt đường  $B_{\text{mặt}} = 2 \times 8 = 16\text{ m}$ ; vỉa hè  $B_{\text{vh}} = 2 \times 4 = 8\text{ m}$ ; dải phân cách giữa  $B_{\text{dpc}} = 3\text{ m}$ . Tuyến cống thoát nước mưa dọc tuyến đường có đường kính D1200; tuyến cống thu gom và thoát nước thải có đường kính D300.

5.2. Cống C22 tại K12+310 đê tả sông Bạng (tương ứng lý trình đường tại Km8+992,2):

- Kính thước hố móng:

+ Cao trình đỉnh đê (đường) tại vị trí xây dựng cống: (+3.54) m.

+ Cao trình đáy hố móng tại thân cống: (-1.79) m.

+ Mái mở móng:  $m = 1$ .

+ Chiều dài cắt đê (theo phương dọc đê) tại mặt đê:  $L = 11,58\text{ m}$ .

+ Chiều dài cắt đê (theo phương dọc đê) tại đáy hố móng:  $L = 2,9\text{ m}$ .

- Các chỉ tiêu thiết kế chủ yếu của công:

Hình thức công hộp, khẩu diện công (bxh) = (2x2) m; cao trình đáy công (-0.29) m; công đặt chéo góc 85,6 độ so với tim tuyến; thân công dài L = 32,8 m; kết cấu công bằng bê tông cốt thép (BTCT) 30 Mpa-B10 được đúc thành các đốt có chiều dài L = 1 m, L = 1,25 m được lắp ghép tại hiện trường; đầu công, tường cánh làm bằng bê tông xi măng (BTXM) 16 Mpa, phía dưới là lớp đệm BTXM 10Mpa, dày 10 cm; móng công bằng khối BTCT 25 Mpa-B10 lắp ghép L = 1,5m, L = 1 m, phía dưới là lớp đệm BTXM 10 Mpa, dày 10 cm; nền đất được đóng cọc tre chiều dài L = 2 m, đường kính cọc D6÷D8, mật độ cọc 16 - 25 cọc/m<sup>2</sup>.

5.3. Công C21 tại K12+025 đê tả sông Bạng (tương ứng lý trình đường tại Km9+595,07):

- Kích thước hố móng:

- + Cao trình đỉnh đê (đường) tại vị trí xây dựng công: (+3.45) m.
- + Cao trình đáy hố móng tại thân công: (-0.87) m.
- + Mái mở móng: m = 1.
- + Chiều dài cắt đê (theo phương dọc đê) tại mặt đê: L = 9,88 m.
- + Chiều dài cắt đê (theo phương dọc đê) tại đáy hố móng: L = 1,39 m.

- Các chỉ tiêu thiết kế chủ yếu của công:

Hình thức công tròn, đường kính D125; cao trình đáy công (-0.37) m; thân công dài L = 34,54 m; kết cấu công bằng BTCT 25 Mpa-B10 được đúc thành các đốt có chiều dài L = 1 m, L = 1,5 m được lắp ghép tại hiện trường; đầu công, tường cánh làm bằng BTXM 16 Mpa, phía dưới là lớp đệm BTXM 10 Mpa, dày 10 cm; móng công bằng khối BTCT 25 Mpa-B10 lắp ghép L = 1,5 m, L = 1 m, phía dưới là lớp đệm BTXM 10 Mpa, dày 10 cm; nền đất được đóng cọc tre chiều dài L = 2 m, đường kính cọc D6÷D8, mật độ cọc 16 - 25 cọc/m<sup>2</sup>.

*(Có hồ sơ thiết kế chi tiết kèm theo)*

**6. Thời gian cắt đê và hoàn thành hạng mục công trình:** Được phép cắt đê từ ngày 01/12/2021 và hoàn thành xong trước ngày 30/6/2022 (theo đề nghị của chủ đầu tư tại Công văn số 910/BQLDAKV-ĐHDA2 ngày 02/11/2021).

**Điều 2. Tổ chức thực hiện.**

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện xây dựng tuyến đường ven biển trùng với đê tả sông Bạng đoạn từ K11+950 - K12+100 và K12+180 - K12+670 đê tả sông Bạng, phường Bình Minh, thị xã Nghi Sơn thuộc dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án đô thị Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đảm bảo theo thiết kế được duyệt và các quy định hiện hành về đầu tư xây dựng.

Trong quá trình triển khai các bước tiếp theo, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện một số nội dung sau:

- Chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế:

+ Thiết kế bổ sung hệ thống đóng mở vận hành các công (cánh cửa công, dàn công tác, máy đóng mở,...), đắp đất sét luyện xung quanh thân công để đáp

ứng yêu cầu ổn định thẳm, đảm bảo liên kết bền vững giữa mặt tiếp xúc công với thân đê và nền đê.

+ Bổ sung quy trình vận hành công và con phai dự phòng cho công để vận hành khi có sự cố.

- Chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo nhà thầu thi công theo đúng Quyết định cấp phép của UBND tỉnh, đảm bảo chất lượng, tiến độ, kỹ, mỹ thuật, an toàn cho công trình và đoạn đê trong quá trình thi công và khai thác, sử dụng.

- Có biện pháp thi công phù hợp và xây dựng phương án phòng, chống lụt bão để bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của người dân khu vực dự án trong quá trình thi công công trình.

- Trước khi xây dựng công trình, chủ đầu tư thông báo cho Chi cục Thủy lợi biết để cử lực lượng quản lý đê theo dõi, giám sát quá trình thực hiện.

- Ngoài việc thi công xây dựng công trình theo Quyết định cấp giấy phép của UBND tỉnh, chủ đầu tư và nhà thầu thi công không được tiến hành bất kỳ hoạt động nào khác trong phạm vi bảo vệ đê điều, bãi sông, lòng sông làm ảnh hưởng đến an toàn đê điều và thoát lũ của sông Bạng.

- Sau khi thi công hoàn thành công trình, chủ đầu tư và nhà thầu thi công chịu trách nhiệm thanh thải vật liệu, phế thải trong khu vực thi công và bãi sông; đồng thời gửi hồ sơ hoàn công về Chi cục Thủy lợi để theo dõi phục vụ công tác phòng, chống lụt bão.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; Chủ tịch UBND thị xã Nghi Sơn; Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp Thanh Hóa; Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 QĐ;
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- PCT UBND tỉnh Lê Đức Giang;
- Lưu: VT, NN, TTPVHCC.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lê Đức Giang**