

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 10680 /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 07 tháng 9 năm 2017

V/v hiệu chỉnh nội dung
phương án xử lý nước thải
sinh hoạt.

Kính gửi:

- Sở Xây dựng;
- UBND thành phố Thanh Hóa;
- Công ty cổ phần Sông Mã.

UBND tỉnh nhận được Công văn số 4243/SXD-PTĐT ngày 08/8/2017 của Sở Xây dựng về việc hiệu chỉnh nội dung phương án xử lý nước thải sinh hoạt tại Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 21/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa. Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:


Thông nhất điều chỉnh nội dung về phương án thoát nước thải và vệ sinh môi trường đô thị trong Khu đô thị sinh thái Núi Long được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2149/QĐ-UBND ngày 21/6/2017, cụ thể như sau: Toàn bộ lượng nước thải sinh hoạt của Khu đô thị Núi Long được xử lý cục bộ tại từng lô đất, sau đó được thu gom vào hệ thống thoát nước thải chung của tuyến đường CSEDP để đưa về nhà máy xử lý nước thải tập trung tại xã Quảng Thịnh./.

Nơi nhận:

- Như trên (để thực hiện);
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.

H195(2017).hiệu chỉnh PA xu ly nuoc thai Nui Long.doc

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



• Ngô Văn Tuấn